


Link do produktu: <http://www.eminet.pl/plyta-do-zabudowy-kernau-kih-6432-4b-p-4526.html>

Płyta do zabudowy Kernau KIH 6432-4B

Cena	1 648,00 zł
------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	48 godzin
--------------	------------------

Numer katalogowy	KIH6432-4B
------------------	-------------------

Kod producenta	KIH6432-4B
----------------	-------------------

Kod EAN	KIH6432-4B
---------	-------------------

Opis produktu

Użytkownik nowoczesnej płyty indukcyjnej Kernau KIH 6432-4B sterowanej dotykowo ma do dyspozycji 4 pola grzejne o 11 poziomach mocy. Płyta zaopatrzona jest w powłokę Anti Touch, zabezpieczającą panel sterowania przed pozostawianiem na jego powierzchni odcisków palców, natomiast powłoka BLACK UNDERCOAT ogranicza przejrzystość szkła, dzięki czemu elementy konstrukcyjne płyty pozostają niewidoczne. Każde pole posiada Timer oraz wskaźnik ciepła resztkowego. Wszystkie pola zostały dodatkowo wyposażone w bardzo przydatną funkcję Booster, czyli przyspieszenie gotowania. Dzięki funkcji AUTO-POWER pola grzejne dostosowują się automatycznie do wielkości naczynia, przez co zużywa ona możliwie małą ilość energii. Z kolei funkcja Keep Warm zapewnia utrzymanie ustalonej temperatury podgrzewanej potrawy, dzięki czemu nie przypali się ona ani nie wykipi. Zabezpieczenie AUTO-STOP chroni płytę przed uszkodzeniem w razie przypadkowego włączenia, wykipienia płynu na panel sterowania czy przegrzania. Kolejnym ważnym zabezpieczeniem jest blokada rodzicielska Child Lock, która chroni przed zmianą ustawień oraz włączeniem płyty przez najmłodszych.

STAND-BY

W momencie wyłączenia urządzenia przechodzi ono w stan uśpienia, czyli STAND-BY, dzięki czemu pobiera ono jedynie 0,5 W, co znacząco wpływa na zmniejszenie rachunków za prąd.

STOP&GO

Funkcja, która zapewnia jeszcze większą kontrolę nad procesem gotowania. Świetnie sprawdza się w sytuacjach, gdy nasze gotowanie nagle musi zostać przerwane wówczas wszystkie działające pola grzejne zostaną przełączone do trybu \"podtrzymywania ciepła\" dzięki temu nic nam się nie przypali ani nie wykipi.

BRIDGE

Dzięki tej funkcji możemy połączyć dwa sąsiednie pola w jedno. Ułatwia to gotowanie potraw nawet w wyjątkowo dużych naczyniach o nieregularnych kształtach. Problemem nie będą już duże patelnie grillowe, brytfany, jak również większa liczba małych naczyń.

POWŁOKA BLACK UNDERCOAT

Skutecznie ukrywa pod szkłem wszystkie elementy konstrukcyjne urządzenia. Nawet przy oświetleniu sufitowym czy oświetleniu z okapu wnętrze płyty pozostaje niewidoczne a jej powierzchnia idealnie czarna.

STEROWANIE SLIDER

Pozwala na bezpośredni dostęp do wybranego poziomu mocy poprzez jedno dotknięcie panelu sterowania. Obsługa płyty jest łatwa, szybka i intuicyjna.

TIMER

Funkcja ułatwiająca pracę w kuchni i dbająca o naszą wygodę. Daje nam możliwość zaprogramowania czasu pracy urządzenia.

BLOKADA RODZICIELSKA

Zabezpiecza przed włączeniem i wyłączeniem urządzenia przez małe dzieci. Funkcja poprzez dezaktywację panelu sterowania uniemożliwia przypadkową zmianę ustawień i programów.

KEEP WARM

Funkcja, która pozwala osiągnąć i utrzymać automatycznie temperaturę 70°C, dzięki czemu z łatwością unikniemy

przelewania się płynów oraz przypalania jedzenia na dnie naczynia.

AUTO POWER

Funkcja, dzięki której pola grzejne dostosowują się automatycznie do wielkości naczynia, co powoduje, że płyta zużywa absolutne minimum energii potrzebnej w procesie gotowania.

WSKAŹNIK CIEPŁA RESZTKOWEGO

Po nagrzanu powierzchni płyty do ponad 60°C na panelu kontrolnym pojawia się litera "H", ostrzegając przed ewentualnym poparzeniem.

INSTALACJA 400 V

Płyty marki KERNAU zostały przystosowane do podłączenia pod napięcie 400 V. Jedynie uprawniony elektryk może dokonać modyfikacji podłączenia, dostosowując urządzenie do danej sieci elektrycznej.

AUTO STOP

Funkcja polega na automatycznym wyłączeniu płyty w przypadku jej zalania. Eliminuje to ryzyko uszkodzenia urządzenia i zabudowy.

BOOSTER

Funkcja, dzięki której pole grzejne osiąga dużą moc i umożliwia zagotowanie wody czy podgrzanie konkretnej potrawy w krótkim czasie.

POWŁOKA ANTI TOUCH

Korzystanie z płyty wymaga dotykania panelu sterowania. Powłoka Anti Touch zapobiega pojawianiu się na nim odcisków palców i zabrudzeń.

Informacje podstawowe

- Typ: indukcyjna
- Wzornictwo płyty: czarne szkło ceramiczne
- Oznaczenia na szkle w kolorze stali nierdzewnej: tak
- Powłoka black undercoat: tak
- Szlifowane krawędzie typu „c”: tak

Funkcjonalność

- Sterowanie typu slider: tak
- Sterowanie dotykowe +/-: nie
- Ilość poziomów mocy: 11 (w tym booster i keep warm)
- Timer: x 4
- Booster: x 4
- Funkcja bridge: tak
- Funkcja auto – power: tak
- Funkcja stop & go: tak

Bezpieczeństwo

- Wskaźnik ciepła resztkowego: x 4
- Funkcja auto – stop: tak
- Funkcja child lock: tak

Czyszczenie

- Powłoka anti touch na panelu sterowania: tak

Pola grzejne

- Lewy przód: 2800 w („9”) / 3700 w (booster)
- Lewy tył: 2800 w („9”) / 3700 w (booster)
- Prawy tył: 1400 w („9”) / 1850 w (booster)
- Prawy przód: 1400 w („9”) / 1850 w (booster)

Wymiary

- Wymiary zewn. (s x g): 590 x 520 mm

Instalacja

- Otwór montażowy (s x g x w): 560 x 490 x 53 mm

-
- Instalacja 400 v, 50/60 Hz: standardowa
 - Instalacja 230 v ac, 50/60 Hz: po odpowiednim zmostkowaniu
 - Moc całkowita: 7400 W